Sicherheitsdatenblatt

BAUVISTA Betonkontakt 95019 S
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Erstellt am: 29.04.2020 Version: 0.1 gültig ab: 01.05.2020

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1
Produktidentifikator
Stoffname / Handelsname: Betonkontakt S (verarbeitungsfertig)

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Relevante identifizierte Verwendungen: Grundierung

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller / Lieferant
Baukom Bauprodukte GmbH

Straße/Postfach
Wiesenstraße 50

Nat.-Kenn./PLZ/Ort
D-74889 Sinsheim

Kontaktstelle für technische Information
+49 (0)7261/9738-0

Telefon / Telefax / E-Mail
+49 (0)7261/9738-0 / + 49 (0)7261/9738-99 / E-Mail: info@baukom-group.de

1.4 Notrufnummer
+49 (0)228-19-240 und +49 (0)228287-33211 Informationszentrale gegen Vergiftungen, Bonn

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Die Zubereitung ist nicht als gefährlich eingestuft.
Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung nicht eingestuft.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

2.3 Sonstige Gefahren
Unzugäglich für Kinder Aufbewahren. Nach Haut- oder Augenkontakt sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Werkzeuge sofort nach gebrauch mit Wasser und Seife reinigen.

Sicherheitsdatenblatt

BAUVISTA Betonkontakt 95019 S
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Erstellt am: 29.04.2020 Version: 0.1 gültig ab: 01.05.2020

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Chemische Charakterisierung:
Dispersion auf Wasserbasis

Gefährliche Inhaltstoffe:
entfällt

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahme
Besondere Erste-Hilfe-Maßnahmen sind nicht erforderlich. Betroffene Personen aus dem Gefahrenbereich bringen

Nach Einatmen
Bei Beschwerden an die frische Luft bringen, ggf. Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt
Bei Hautkontakt verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen. Haut gründlich mit Wasser und Seife reinigen.

Nach Augenkontakt
Sofort mit fließendem Wasser mindestens 15 Minuten lang spülen.

Nach Verschlucken
Sofort Ärtzlichen Rat einholen. Verpackung oder Etikett vorzeigen. Kein Erbrechen auslösen.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren Informationen verfügbar.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren Informationen verfügbar.

Sicherheitsdatenblatt

BAUVISTA Betonkontakt 95019 S
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Erstellt am: 29.04.2020 Version: 0.1 gültig ab: 01.05.2020

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel
Geeignet:
Unter normalen Bedingungen nicht brennbar. Schaum, Löschpulver, Sand .
Bei größeren Bränden auch Wassersprühstrahl.
Ungeeignet:
Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren Informationen verfügbar.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
Keine weiteren Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Beachte Schutzmaßnahmen (Abschnitt 8)

6.2 Umweltschutzmaßnahmen
Nicht in Gewässer, Grundwasser oder Kanalisation gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen, wie:
Universalbinder, Sand, Sägemehl, Säurebindemittel.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Weitere Informationen siehe Abschnitt 7, 8 & 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Keine speziellen Maßnahmen erforderlich.
Berührung mit Augen und Haut vermeiden.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten Anforderungen an Lagerräume und Behälter
Behälter gut verschlossen, trocken, kühl aber frostfrei Lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Lagerklasse: VCI 12

7.3 Spezifische Endanwendungen Branchen- und sektorspezifische Leitlinien

Das Technische Merkblatt des Herstellers ist zu beachten.

Sicherheitsdatenblatt

BAUVISTA Betonkontakt 95019 S
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Erstellt am: 29.04.2020 Version: 0.1 gültig ab: 01.05.2020

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter

Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz und/oder biologische Grenzwerte

Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) Deutschland

Enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen Grenzwerten.

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Individuelle Schutzmaßnahmen - persönliche Schutzausrüstung

Augen- / Gesichtsschutz
Dichtschließende Schutzbrille

Hautschutz
undurchlässige Schutzhandschuhe

Anderer Hautschutz
Hautschutzcreme, Körperschutzbekleidung

Atemschutz
Nicht erforderlich

Hygienemaßnahmen
Vor Essen, Trinken, Rauchen, Pausen und Arbeitsende Hände gründlich waschen.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
Nicht in Gewässer, Grundwasser oder Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen	
- Aggregatzustand:	flüssig
- Farbe :	rötlich
Geruch :	charakteristisch
Geruchsschwelle :	nicht anwendbar
pH-Wert	ca. 8
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt :	nicht anwendbar
Siedebeginn und Siedebereich :	>100°C
Flammpunkt :	nicht anwendbar
Verdampfungsgeschwindigkeit :	nicht anwendbar
Entzündbarkeit (fest, gasförmig) :	nicht bestimmt
obere/untere Entzündbarkeits oder Explosionsgrenzen :	nicht anwendbar
Dampfdruck :	nicht anwendbar
Dampfdichte :	nicht anwendbar
relative Dichte :	ca. 1,50 g/cm³
Löslichkeit(en) :	Wasserlöslich
Verteilungskoeffizient:	
n-Octanol/Wasser :	nicht bestimmt
Selbstentzündungstemperatur :	nicht selbstentzündlich
explosive Eigenschaften :	nicht anwendbar
oxidierende Eigenschaften :	Keine Angaben verfügbar

9.2 Sonstige Angaben

nicht anwendbar

Sicherheitsdatenblatt

BAUVISTA Betonkontakt 95019 S
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Erstellt am: 29.04.2020 Version: 0.1 gültig ab: 01.05.2020

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Anwendung.

10.2 Chemische Stabilität
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Anwendung.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Keine weiteren Informationen verfügbar.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Vor direkter Sonneneinstrahlung, großer Hitze und Frost schützen.

10.5 Unverträgliche Materialien
Keine weiteren Informationen verfügbar.

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Anwendung.
Bei hohen Temperaturen (im Brandfall) können Kohlendioxid, Kohlenmonoxid & Rauch entstehen.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

akute Toxizität
Keine Daten verfügbar

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
Keine Daten verfügbar

schwere Augenschädigung/-reizung
Keine Daten verfügbar

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Keine Daten verfügbar

Symptome und Wirkungen (verzögerte und chronische) mit Angaben der Expositionswege
auch: Informationen über Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung
Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität
Keine Daten verfügbar

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten verfügbar

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verfügbar

12.4 Mobilität im Boden
Keine Daten verfügbar

12.5 Ergebnis der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Daten verfügbar

12.6 Andere schädliche Wirkungen
Keine Daten verfügbar

Sicherheitsdatenblatt

BAUVISTA Betonkontakt 95019 S
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Erstellt am: 29.04.2020 Version: 0.1 gültig ab: 01.05.2020

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Bei der Entsorgung sind alle relevanten Bestimmungen von Bund, Ländern und Gemeinden zu beachten. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand ist dieses Produkt nicht als gefährlicher Abfall zu betrachten.

Behandlung verunreinigter Verpackungen
Nur restentleerte eingetrocknete Gebinde in den Restmüll geben.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer
kein Gefahrgut

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
ADR/RID
kein Gefahrgut

IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR
kein Gefahrgut

14.3 Transportgefahrenklassen
kein Gefahrgut

14.4 Verpackungsgruppe
kein Gefahrgut

14.5 Umweltgefahren
Kennzeichen umweltgefährdende Stoffe
ADR/RID / IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR
kein Gefahrgut

14.6 Besondere Vorsichtshinweise für den Verwender
kein Gefahrgut

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL- Übereinkommens und gemäß IBC-Code
Keine weiteren Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/ Gefahrenstoffverordnung nicht als gefährlich eingestuft.
Wassergefährdungklasse: 1 (selbsteinstufung) / Unterliegt nicht der Verordnung brennbarer Flüssigkeiten.
Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine weiteren Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Änderungen gegenüber der letzten Version

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.
Es liegt immer in der Verantwortung des Benutzers, die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen sicherzustellen.

Sicherheitsdatenblatt

BAUVISTA Betonkontakt 95019 S
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Erstellt am: 29.04.2020 Version: 0.1 gültig ab: 01.05.2020

Sicherheitsdatenblatt

BAUVISTA Betonkontakt 95019 S
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Erstellt am: 29.04.2020 Version: 0.1 gültig ab: 01.05.2020

Sicherheitsdatenblatt

BAUVISTA Betonkontakt 95019 S
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Erstellt am: 29.04.2020 Version: 0.1 gültig ab: 01.05.2020

Sicherheitsdatenblatt

BAUVISTA Betonkontakt 95019 S
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Erstellt am: 29.04.2020 Version: 0.1 gültig ab: 01.05.2020